华能煤业有限公司陕西矿业分公司

西川煤矿深井潜水泵采购项目

询价采购文件

采购编号：SXKYXCMKCG2022028

采　　购　　人：华能煤业有限公司陕西矿业分公司

采购代理机构：中国华能集团有限公司北京招标分公司

日　　期：2022 年 8 月

目 录

第一章 采购公告 3
1. 采购条件 4
2. 项目概况与采购范围 4
3. 供应商资格要求 4
4. 采购文件的获取 5
5. 响应文件的递交 5
6. 发布公告的媒介 5
7. 联系方式 6
第二章 供应商须知及前附表 7
1. 适用范围 10
2. 定义 10
3. 询价费用 10
4. 现场踏勘 10
5. 采购文件的构成 10
6. 采购文件的澄清、修改、补充 11
7. 编制基本要求 11
8. 语言和计量单位 12
9. 报价 12
10. 报价货币 12
11. 响应保证金 12
12. 采购有效期 13
13. 响应文件递交截止时间及地点 13
14. 响应文件的修改和撤销 13
15. 询价小组 13
16. 开启响应文件 14
17. 评审方法 14
18. 确定成交供应商 14
19. 采购结果公告 14

20. 成交通知 14
21. 签订合同 14
22. 其他需要补充的内容 14
第三章 评审办法 15
一、总则 16
二、评审方法 16
三、评审程序 16
四、推荐成交供应商 17
第四章 合同、技术协议条款及格式 18
第五章 技术规范书 21
第六章 响应文件格式 25
一、授权委托书 28
二、报价部分 29
三、商务部分 33
四、技术部分 34

第一章 采购公告

华能煤业有限公司陕西矿业分公司西川煤矿深井潜水泵采购项目采购公告

采购编号：SXKYXCMKCG2022028

1. 采购条件

本项目华能煤业有限公司陕西矿业分公司西川煤矿深井潜水泵采购项目，采购人为：华能煤业有限公司陕西矿业分公司，资金来源为企业自筹，项目单位：华能铜川照金煤电有限公司，该项目已具备采购条件，现对华能煤业有限公司陕西矿业分公司西川煤矿深井潜水泵采购项目进行合格供应商公开询价。

2. 项目概况与采购范围

2.1 项目概况

华能煤业有限公司陕西矿业分公司西川煤矿深井潜水泵采购项目。

2.2 采购范围

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	深井潜水泵	250QJ200－40 电压：三相交流 380V	2	台	每台泵自带长度不小于 30 米的电缆

2.3 交货地点：陕西省铜川市耀州区庙湾镇玉门村西川煤矿。

2.4 交货期限：合同签订后 30 日内交货。

3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册

的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：

（1）供应商需注明所投产品的制造商。若为代理商，须提供产品制造商深井潜水泵产品的授权委托书，或者能够证明深井潜水泵产品质量的证明材料；

（2）供应商提供的所有证书或证明材料必须为彩色扫描件。

3.2.2 业绩要求：供应商应提供近三年（2019 年 1 月 1 日至今，以签订合同日期为准），至少 1 份潜水泵供货业绩，相关业绩证明材料须含合同影印件首页、能反映规格型号的供货清单、签字盖章页等；代理商可以提供其代理产品制造商的业绩。

3.2.3 供应商不得存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（IP 地址）信息检查一致的情况，否则将视为串通投标并否决其投标。

3.2.4 是否允许联合体：否。

3.2.5 是否接受代理商：是。

4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可于**华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间前**（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件。

5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交，递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：**详见华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间**；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

7. 联系方式

采 购 人：	华能煤业有限公司陕西矿业分公司	采购代理：	中国华能集团有限公司北京招标分公司
地　　址：	陕西省西安市碑林区兴庆路 136 号	地　　址：	北京市昌平区北七家镇七北路 10 号中国华能
电　　话：	0919-6835101	电　　话：	17801168497
电子邮箱：	36385483@qq.com	电子邮箱：	1458896102@qq.com
联 系 人：	焦女士	联 系 人：	张先生

第二章 供应商须知及前附表

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	采购人及联系方式	详见第一章采购公告
4.1	踏勘现场	☑不组织 □组织，踏勘时间：_____ 踏勘集中地点：_____
6.1	采购文件的澄清、修改、补充	供应商须在华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间 48 小时前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后 24 小时内回复。
9.6	最高限价	☑无 □有，最高限价：_____
9.7	采购代理服务费	□无 ☑有，服务费收取标准： 一、本项目采购代理服务费收取标准如下： 参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980 号）规定的（工程或货物或服务）标准计算采购代理服务费。招标代理费由成交人依据以上标准计算计入投标报价，但不单独列项。 招标代理费由成交人依据以上标准计算计入投标报价，但不单独列项。 缴纳形式：**银行电汇** 采购代理机构名称：**中国华能集团有限公司北京招标分公司** 采购代理的开户银行：**交通银行北京市分行营业部** 联行号：301100000023 采购代理的银行账号：6550 0101 1365 8 电汇时请备注：对应标段采购编号+投标单位名称。并将电汇单扫描件发至 1458896102@qq.com 邮箱，以便核对。
10	报价货币	☑人民币 □其他：_____
11.1	响应保证金	☑无 □有
12.1	采购有效期	自响应文件递交截止时间起__120_个日历日
13	响应文件递交截止时间及地点	响应文件递交截止时间：**详见华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间**
16.1	开启响应文件的开始时间及地点	开启响应文件开始时间：**同响应文件递交截止时间**
16.2	询价时间及地点	询价开始时间：**同响应文件递交截止时间** 询价地点：**华能集团电子商务平台**
21.3	履约担保	☑不提供 □提供，履约担保金额：_____ 履约担保形式：_____
22	其他需要补充的内容	无

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章　采购公告

第二章　供应商须知及前附表

第三章　评审办法

第四章　合同草案

第五章　采购需求

第六章　响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出

而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2 采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4 如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

11. 响应保证金

11.1 应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第 11.1 款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、

价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后 5 日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1 供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2 采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 不存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（IP 地址）信息检查一致的情况，否则将视为串通投标并否决其投标。

1.6 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

供应商应严格按照本项目技术要求参与本次询价，保证提供的产品质量。提供产

品（施工、服务）相应的详细技术要求、技术方案，如响应文件中技术要求、方案不明确，响应的技术参数、规格、性能与提供的产品不匹配或不清楚，视为不完全相应本项目技术要求，如响应文件中无技术要求、方案，响应的技术要求与采购文件雷同的，视为不响应本项目技术要求。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。**评审时询价小组以各供应商在电子商务平台线上填报的总报价为准作为最终报价并对供应商进行排序。询价报价为一次性报出不得更改的价格，若供应商在电子商务平台线上填报的总报价与响应文件中的总报价（报价汇总表中报价）不一致，其报价无效。如供应商报价税率未按照要求报价，导致报价出现问题，则其报价无效。**

2.4 判断供应商报价是否低于成本

若询价小组发现某个供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应证明材料后，供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，询价小组应当认定该供应商以低于成本报价竞价，其报价无效。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同、技术协议条款及格式

一、合同模板

工业品买卖合同

出卖人：_____

买受人：_____

第一条 标的名称、规格、数量单价

标的名称	牌号商标	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	单价(元)	金额（元）
合计							税率 13%

第二条 质量标准： 按双方签订的《****（项目名称）技术协议 》。

第三条 乙方对质量负责的条件及期限：质量实行三包，产品质保期为自货物验收合格（三个月内使用情况下）投入使用之日起 1 年，如到货验收合格三个月未使用情况下质保期为到货验收合格之日起 15 个月。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：无

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

第六条 合理损耗标准及计算办法：无

第七条 标的物所有权自 交货 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于 出卖人 所有（预付款已付标的物属于 买受人 所有）。

第八条 交（提）货方式、时间、地点：年 月 日前，出卖人将货物运到西川煤矿现场交货 。

第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担： 双向货物运输物流费用由乙方承担.

第十条 检验标准、方法、地点及期限：检验标准执行技术协议内容，由出卖人会同买受人到使用现场组织验收。

第十一条 安装与调试：出卖人到买受人现场试验后移交。

第十二条 结算方式、时间及地点：合同签订后无预付款。货到验收合格后，凭乙方开具的全额增值税专用发票支付合同款 60%。安装使用，通过相关部门验收合格后付合同价款的 30%。产品质保期为自货物验收合格（三个月内使用情况下）投入使用之日起 1

年后支付 10%（因质量问题而产生的费用从合同款中扣除）。如到货验收合格三个月未使用情况下，质保期为到货验收合格之日起 15 个月，使用款与质保金凭相关部门出具的情况说明支付。

第十三条　担保方式（也可另立担保合同）：　无 。

第十四条 知识产权：无

第十五条　本合同解除的条件：　　1、双方协商；2、不可抗因素。

第十六条　违约责任：1、出卖人必须按时交货，如延迟交货一周支付合同总价 0.5%的违约金，一周以上依次累加（不足 7 天按一周计算）。2、如出卖人交付的设备达不到合同规定的标准，出卖人应无偿更换。。

第十七条　合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉解决。

第十八条　本合同自双方签字盖章起生效。

第十九条　其他约定事项：《****（项目名称）技术协议 》为合同附件，与本合同具有同等法律力。

第二十条:本合同一式六份,其中正本两份(双方各一份),副本四份,(出卖人二份,买受人二份)

出卖人	买受人
出卖人（章）:	买受人（章）:
住所:	住所:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话:
传真:	传真:
税号:	税号:
开户银行:	开户银行:
帐号:	帐号:
邮政编码:	邮政编码:

第五章 技术规范书

一、总则

1.本技术条件的使用范围仅限于华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿分公司。

2.本技术要求仅提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供满足本规范书和国家、行业有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

3.如果供应商没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供应商提供的设备完全满足本规范书的要求。

4.供应商提供的设备应根据深井潜水泵的应用特点进行可靠性和优化性设计，并且经过实际运行和检验，不带任何试验性质。

5、供应商提供的设备是全新的。

6、水泵铭牌采用厚度不小于 0.5mm 的不锈钢材料制作，铭牌字迹清晰、内容完整。铭牌内容至少包括名称、型号、主要参数、重量、出厂日期、出厂编号、生产厂家名称、执行标准号等。

二、设备的运行环境条件

1.设备工作地点：地面水源井

2.海拔高度：　　约 1200 米

3.环境温度：

最高气温：　　+40℃

最低气温：　　-25℃

三、执行标准

设备制造应满足以下规程和标准，但不仅限于此。设备到货验收时执行合同签定之日至设备制造之日的最新标准。

GB/T 2816-2014　井用潜水泵

GB/T12325-2008　电能质量 供电电压偏差

GB/T 12785-2014　潜水电泵 试验方法

GB/T 2818-2014　井用潜水异步电动机

GB/T29531-2013　泵的振动测量与评价方法

GB/T29529-2013　泵的噪声测量与评价方法

GB/T191-2008　　包装储运图示标志

GB/T9174-2008　　一般货物运输包装通用技术条件

GB/T13384-2008　　机电产品包装通用技术条件.

GB/T13306-2011　　标牌

GB/T9969-2008　　工业产品使用说明书　总则

四、供货范围

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	深井潜水泵	250QJ200－40	2	台	每台泵自带长度不小于 30 米的电缆

五、技术指标及要求

1.基本参数：

1.1 额定电压：三相交流 380V；

1.2 额定频率：50Hz；

1.3 额定流量：200m³/h；

1.4 额定扬程：40m；

1.5 配用电机额定功率：37kW；

1.6 效率：≥75%；

1.7 冷却方式：自然水冷；

1.8 工作方式：连续工作制（S1）；

2.技术要求

2.1 潜水泵由泵体、电动机、逆止阀、防水电缆等组成，泵配带的附件包括电缆卡子、电缆防护罩、与管路连接的结合面密封件等。

2.2 潜水泵输送介质：清水；

2.3 潜水泵的结构型式：立式；

2.4 潜水泵配套电机为充水湿式三相异步电动机，电动机上端轴伸处安装有两个反向安装的油封及一个甩砂环，组成防砂结构，可防止砂粒进入电机内部；

2.5 泵体与电动机为直接连接或共用一根轴；

2.6 泵自带的防水电缆长度不小于 30m（出厂时电缆的一端已接入电机且密封）；

2.7 泵体的明显位置上应有转向标志；

2.8 泵在下列条件下应能正常工作：

2.8.1 输送介质温度不超过 20℃；

2.8.2 输送介质 PH 值在 6.5～8.5 范围内；

2.8.3 固体物含量不大于 0.01%；

2.8.4 硫化氢含量不大于 1.5mg/l；

2.8.5 氯离子含量不大于 400mg/l；

2.9 泵与电机轴承采用水润滑式；

2.10 泵体出水口处安装有逆止阀；

2.11 水泵主轴为不锈钢材质 ，

2.12 泵体上的电缆卡子及固定螺丝采用不锈钢材质；进水口滤网及固定螺丝采用不锈钢材质。

2.13 水泵叶轮采用铸铁材质。

2.14 水泵能在电压偏差允许范围内正常工作。

2.15 水泵出厂前表面须涂刷防锈油漆。

六、资料提供

1.发货时随产品带有**与实物相符的**整机合格证、说明书、图纸及出厂测试报告（其中说明书及图纸需提交纸质版 3 套、电子版 1 套）。

2.提供发货清单。

七、售后服务及承诺

1.产品质保期见商务部分。

2.供应商有义务对本次所供货物在质保期内因产品质量问题出现不能正常使用的设备或零部件进行无偿维修或更换。

第六章 响应文件格式

_____项目采购

响 应 文 件

采购编号：_____

供应商：_____（盖章）

日　期：____年___月___日

目　录

一、授权委托书及报价函
二、报价部分
三、商务部分
四、技术部分

一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 _____采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）_____

法定代表人（单位负责人）：（签字）_____

联系方式：_____

委托代理人：（签字）_____

联系方式：_____

_____年_____月_____日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，附其身份证复印件即可。

报价函

致：(采购人名称)

按照贵方采购(采购编号：　　)　　项目供货及交货的要求，特全权委托　　(全称和职务)，以供应商　　(名称及地址)的名义并作为其代理，代表我方进行采购有关的一切事宜：

我方已完全理解采购文件的所有条款要求并重申以下几点：

1）我方报价包括设计、制造、供货和服务等所有采购文件要求履行合同责任和义务的全部费用。且该报价为固定总价，即在采购有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

2）我方已详细阅读了采购文件，包括澄清文件、修改(如果有)和所有供参考的资料以及有关附件，并清楚在今后再无权对此提出理解不清或误解的问题。

3）若成交，我方将按照采购文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格按合同规定按期向买方提交履约保证函，履行合同义务，按时交货，为采购项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4）我方承诺采购文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5）我方承诺在整个采购过程中如有违规行为，贵方可按采购文件及相关规定予以处理，我方完全接受。

6）我方承诺严格按照中国华能集团有限公司电子商务平台要求及提示正确使用平台相关功能，在平台的所有操作均代表企业行为，具有法律效力。对本企业在平台上提供所有信息的真实性、准确性和及时性负责，如有任何违反前述内容的情况，同意承担由此造成的损害及赔偿责任，并自愿接受采购人和平台管理者根据其企业规定做出的处理措施。

7）所有有关采购文件的正式通信联系地址如下：

供应商(盖公章)：_____

法定代表人或其委托代理人(签字)：_____

地址：_____

电话：_____

传真：_____

日期：_____年____月___日

二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1 报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

序号	项目	报价（元）	说明
1			报价为含税价 税率___%
备注：成果提交期限。			

供应商名称：____（盖章）____

_____年_____月_____日

2.2 分项报价表（格式）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	铠装型移开式户内交流金属封闭开关设备						
1.1	真空断路器						
1.2	电流互感器						
1.3	零序电流互感器						
1.4	开关状态显示器						
1.5	微机综合保护装置						
1.6	过电压保护器						
1.7	主母线						
2	绝缘型管型母线						
3	微机小电流系统接地选线装置						
4	后台监控系统扩容						
5	安装附件						

三、商务部分

商务部分摘要表

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>股权结构</td><td colspan="6">XX：A%；
YY：B%；</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资本金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>技工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>类似业绩列表</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：_____（盖章）_____

日　　期：_____

四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。