

巧固快（102569935）物资采购 技术规范书

一、技术要求

1. 进口产品，高分子防腐耐磨防护剂，型号 Devcon-16158；
2. 主要成分：莫桑石 15-30%、超微陶瓷粉 10-20%，氧化铁 1-5%、二氧化钛 1-5%、硅粉 1-5%，环氧树脂 10-30%。
3. 包装规格 10 kg/桶；
4. 需提供原生产厂家合格证明，开箱有防伪芯片；
5. 质保期 1 年。

二、交货

1. 货物运输由报价供应商负责，运输到采购方指定位置。
2. 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3. 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
4. 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5. 装箱外侧应有明显的文字说明，包括订货号、发货号、名称、图号、材质、数量、储存注意事项等内容。
6. 交货期：订单签订后 30 天。

三、其它要求

无





检修部

2023 年 05 月 18 日

耐磨防护剂 Devcon-11490\30LBS (102542534)

物资采购技术规范书

一、技术要求

- 1、进口产品；环氧类耐磨防护剂；
- 2、主要成分：蓝晶石 10-30%、环氧树脂 10-30%、氧化铁 1-5%、二氧化钛 1-5%、硅粉 1-5%。
- 3、包装规格 30 磅/桶。需提供原生产厂家合格证明和防伪芯片等文件。
- 4、质保期 1 年。

二、交货

1. 耐磨防护剂运输由报价供应商负责，运输到采购方指定位置。
2. 耐磨防护剂制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损，在运输过程中应采取防护措施，以免损坏；
3. 包装应能确保各零部件在运输过程中不致损坏、变形、和腐蚀；
4. 装箱外侧应有明显的文字说明，包括订货号、发货号、名称、图号、材质、数量、储存注意事项等内容。
5. 交货期：订单签订后 30 天。



2023 年 05 月 18 日